

附表 1

汽車點菸用電源供應汽品質檢測暨標示查核彙整表

	品名/價格	廠牌	型號/額定電壓 /功能規格	產地	製造廠商 (含地址、電話)	進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	商品標示法查核結果 (經濟部中部辦公室)	品質項目(國家標準 14336-1)檢測結果	後續處理 情形
1	USB Carger NT632	(無廠 牌)	TC-6683 12V	台灣	(無製造商資訊)		手機嫁妝 台北市士林區大南路 16 號 (02)2880-7227	評:● ●本體無商品名稱及型 號,另外包裝商品名稱未 以中文標示 ●本體無額定電壓 ●功能規格未以中文標示 ○生產別或地區 ●無廠商資訊	評: ● ○能量測試(USB 插槽) ○限制型電源測試(USB 插槽) ○溫升測試 ●塑膠材料防火性 ○異常測試	商品標示: 已下架  品質檢測: 將依消保法 輔導業者停 止銷售
2	多用途 USB 車載 充電器 NT299	i-gota	型號: CAR-FCP5A 輸入電源:12V DC 輸出電源: 雪茄插孔:12V DC 5000mA(Max) USB 插孔:5V DC 1000mA(Max)	中國	委製商 昶興電子有限公 司 新北市汐止區大 同路一段 292 巷 10 號 (02)8646-1028	進口商 昶興電子有限公司 新北市汐止區大同 路一段 292 巷 10 號 (02)8646-1028	金興發(股)公司士林 分公司 台北市士林區文林路 120 號 1、2、3 樓 (02)2883-0085	評: ● ●本體無型號且商品名稱 未以中文標示 ○本體及外包裝應標額定 電壓 ○功能規格 ○生產別或地區 ○廠商資訊	評: ● ○能量測試(USB 插槽) ○限制型電源測試(USB 插槽) ○溫升測試 ●塑膠材料防火性 ○異常測試	商品標示: 已改正 品質檢測: 將依消保法 輔導業者停 止銷售
3	汽車用 USB 擴充 座 NT149	配件達人	型號:OT-13 額定電壓: DC 12V/24V 輸出電壓: DCV1A	中國	委製商 優銳國際有限公 司 新北市新莊區五 權一路 13 號 7 樓 之一 704 室 (02)2290-2251	進口商 優銳國際有限公司 新北市新莊區五權 一路 13 號 7 樓之一 704 室 (02)2290-2251	金興發(股)公司士林 分公司 台北市士林區文林路 120 號 1、2、3 樓 (02)2883-0085	評:● ●本體商品名稱未以中文 標示 ○本體及外包裝應標額定 電壓 ○功能規格 ○生產別或地區 ○廠商資訊	評: ● ●能量測試(USB 插槽) --限制型電源測試(USB 插槽) --溫升測試 ●塑膠材料防火性 --異常測試	商品標示: 已改正 品質檢測: 將依消保法 輔導業者停 止銷售
4	車用 USB 點菸器 擴充座 NT498	KINYO	型號:CRU-26 輸入電壓: DC 12V/24V 輸出電流: Max DC 5A USB 輸出電壓:5V USB 輸出電流:6A total(3A+3A)	中國	製造商 MV Electronics Ltd.	代理商 耐嘉股份有限公司 新竹市海埔路 175 巷 88 號 (03) 5396966	大潤發南湖店 台北市內湖區舊宗路 一段 188 號 (02)2790 5050	評:○ ○本體及外包直裝應標示 商品名稱 ○本體及外包裝應標額定 電壓 ○功能規格 ○生產別或地區 ○廠商資訊	評: ● ○能量測試(USB 插槽) ○限制型電源測試(USB 插槽) ○溫升測試 ●塑膠材料防火性 ○異常測試	品質檢測: 將依消保法 輔導業者停 止銷售

	品名/價格	廠牌	型號/額定電壓 /功能規格	產地	製造廠商 (含地址、電話)	進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	商品標示法查核結果 (經濟部中部辦公室)	品質項目(國家標準 14336-1)檢測結果	後續處理 情形
5	車用充電+電瓶 檢測器 NT299	TITAN 太極	型號:TP-25TC 輸入電壓: 直流 12 伏特(轎車)/ 直 流 24 伏特(卡車) 輸出電流:4 PORT 5A(MAX)	C h i n a	(無製造商資訊)	進口商 雙全電子有限公司 新北市汐止區新台 五路一段 79 號 13 樓之 4	大潤發南湖店 台北市內湖區舊宗路 一段 188 號 (02)2790 5050	評:● ●本體上未標示商品名稱 及型號 ○本體及外包裝應標額定 電壓 ○功能規格 ●生產國別未以中文標示 ●無製造商名稱及進口商 電話	評:○ ○能量測試(USB 插槽) ○限制型電源測試(USB 插槽) ○溫升測試 ○塑膠材料防火性 ○異常測試	商品標示: 已改正
6	富士通 車用電 源供應 器(附 Micro USB 線) NT369	富士通	型號: UC-01 輸入電壓:DC 12V 輸入電流: 2.0A Max(輸出加載至 3.0A) 輸出電壓: DC5.00V± 0.25V 輸出電流:1A;2.4A	中 國	委製商 FUJITSU PC Aaia Pacific Ltd. (02)2311-2255	進口/代理商 廣穎科技股份有限 公司 新北市三重區重新 路 5 段 609 巷 16 號 10 樓之 9 (02)2999-4816	大潤發南湖店 台北市內湖區舊宗路 一段 188 號 (02)2790 5050	評:○ ○本體及外包裝應標示商 品名稱 ○本體及外包裝應標額定 電壓 ○功能規格 ○生產別或地區 ○廠商資訊	評:○ ○能量測試(USB 插槽) ○限制型電源測試(USB 插槽) ○溫升測試 ○塑膠材料防火性 ○異常測試	
7	車充擴 充座 (2 孔 +4USB) NT450	安伯特	型號: ABT-E004 輸入電壓: 12/24V DC 車充輸出: 12/24V DC USB 輸出: 5V/6A(Total)	P. R. C.	(無製造商資訊)	安伯特實業股份有 限公司 新北市土城區中山 路 68 號(土城工業 區) (02)2268-6123	台灣黃帽汽車百貨 (股)公司 台北市內湖區舊宗路 一段 130 號 1 樓 (02)6600-0022	評:● ●本體無型號又本體商品 名稱未以中文標示 ●本體無額定電壓 ○功能規格 ●產地未以中文標示 ●無製造商名稱	評:● ○能量測試(USB 插槽) ●限制型電源測試(USB 插槽) ○溫升測試 ●塑膠材料防火性 ○異常測試	商品標示: 已改正  品質檢測: 將依消保法 輔導業者停 止銷售
8	2 孔插座 +3USB 車 充 (插頭+ 電線) NT550	G-SPEED	型號: PR-55 Voltage:DC 12V Max. current:10A 額定電流:7A	T a i w a n	製造商 PORIRO CO., LTD 台中市西區博館 二街 222 號 (04)2206-5712		台灣黃帽汽車百貨 (股)公司 台北市內湖區舊宗路 一段 130 號 1 樓 (02)6600-0022	評:● ●本體無商品名稱及型號 ●本體無額定電壓 ○功能規格 ○生產別或地區 ●製造商未以中文標示	評:● ○能量測試(USB 插槽) ○限制型電源測試(USB 插槽) ○溫升測試 ●塑膠材料防火性 ○異常測試	商品標示: 已改正  品質檢測: 將依消保法 輔導業者停 止銷售

	品名/價格	廠牌	型號/額定電壓 /功能規格	產地	製造廠商 (含地址、電話)	進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	商品標示法查核結果 (經濟部中部辦公室)	品質項目(國家標準 14336-1)檢測結果	後續處理 情形
9	iHyper 一分三 孔加二 USB 車用 充電器 NT790	iHyper	型號:無 Input:DC 12~24V 三孔輸出功率:120W 三孔總電流輸出:10A USB 輸出電壓: DC5V USB 輸出電流:1A/2.1A	C h i n a	委製商 閱麗國際有限公 司 新北市板橋區長 安街 11-1 號 2F (02)2964-5686 (02-29910118) (網路資料中和區 售德街 22 號之 3	(無進口商資訊)	新焦點麗車坊股份有 限公司 台北市內湖區舊宗路 一段 86 號 (02)2791-9392	評:● ●本體無商品名稱及型 號,另外包裝亦無型號 ○本體及外包裝應標額定 電壓 ○功能規格 ●外包裝未標示產地 ●無進口商資訊	評:● ○能量測試(USB 插槽) ○限制型電源測試(USB 插槽) ●溫升測試 ●塑膠材料防火性 ○異常測試	商品標示: 已改正  品質檢測: 將依消保法 輔導業者停 止銷售
10	車用高 速充電 站 NT349	KT.net	型號: KTPWUC5U5V8A 輸入電壓區間:12V/24V 輸出電壓區間:4A Max/ 單一 USB 阜充電 額定電壓:5V 輸出總電流:8000mA	中 國 大 陸	(無製造商資訊)	代理商 廣鐸企業有限公司 台中市北屯區豐樂 路二段 266 號 (04)2422-2299	笑笑笑國際股份有限 公司台北許昌分公司 (光南大批發連鎖店) 台北市中正區許昌路 40 號 1 樓 (02)2311-0528	評:● ○本體及外包裝應標示商 品名稱 ○本體及外包裝應標額定 電壓 ○功能規格 ○生產別或地區 ●無原始製造商名稱	評:● ○能量測試(USB 插槽) ○限制型電源測試(USB 插槽) ●溫升測試 ●塑膠材料防火性 ○異常測試	商品標示: 已改正  品質檢測: 將依消保法 輔導業者停 止銷售
11	2.4A 雙 USB 車充 NT149	QPNP	型號:QCC-03-W 輸入電壓:DC 12-24V 輸出電壓/功率:5V/2.4A	中 國 大 陸	(無製造商資訊)	進口商 標緻電子科技有限 公司 高雄市左營區文康 路 143 號 (07)343-7601	笑笑笑國際股份有限 公司台北許昌分公司 (光南大批發連鎖店) 台北市中正區許昌路 40 號 1 樓 (02)2311-0528	評:● ●本體商品名稱未以中文 標示 ●外包裝未標示型號 ○本體及外包裝應標額定 電壓 ○功能規格 ○生產別或地區 ●無原始製造商名稱	評:○ ○能量測試(USB 插槽) ○限制型電源測試(USB 插槽) ○溫升測試 ○塑膠材料防火性 ○異常測試	商品標示: 已改正
12	車用充 電 2AUSB 點菸插 座 NT350( 未稅)	NIKEN	型號:E13 DC12-24V 2A/5V MAX6.5A	台 灣	製造商 首通汽車用品百 貨有限公司 彰化市中正路二 段 771 號 (04)761-2995		聰達有限公司 新北市汐止區福德二 路 359 巷 4 號 1 樓 (02)2693-1441	評:● ●本體無商品名稱、 ○本體及外包裝有標示額 定電壓 ○功能規格 ○生產別或地區 ○廠商資訊	評:● ○能量測試(USB 插槽) ○限制型電源測試(USB 插槽) ●溫升測試 ●塑膠材料防火性 ○異常測試	商品標示: 已改正  品質檢測: 將依消保法 輔導業者停 止銷售

品名/價格	廠牌	型號/額定電壓/功能規格	產地	製造廠商(含地址、電話)	進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	商品標示法查核結果(經濟部中部辦公室)	品質項目(國家標準 14336-1)檢測結果	後續處理情形
13 (無品名) NT80	(無廠牌)	型號: WF-0097 Input voltage: DC12V~DC16V Output current: Max. DC5A (except USB) USB Output voltage/current: DC5V~max5.4V/500mA Total output power: 60W(except USB)	C h i n a	(無製造商資訊)	(無進口商資訊)	維綦實業行 新北市汐止區新台五 路二段 50 號 (02)2648-0071	評: ● ●本體無型號,另本體及外 包裝商品名稱未以中文 標示 ○本體及外包裝有標示額 定電壓, ○功能規格 ●生產國別未以中文標示 ●無進口商及原始製造商 資訊	評: ● --能量測試(USB 插槽) --限制型電源測試(USB 插槽) ●溫升測試 ●塑膠材料防火性 ●異常測試	業者已下架  品質檢測: 將依消保法 輔導業者停 止銷售
14 PowerJo y Go Plus 10 瓦雙 USB 快速 車充 NT490	Innengi e (台達 電子)	型號: TADP-10BB AGB DC Input: 12V DC/1.5A USB Output:5V DC/2.1A Output power:10W	外 包 裝 中 國 本 體 THAI LAND	(無製造商資訊)	鴻翔國際電通股份 有限公司 新北市新店區民權 路 95 號 6 樓 (02)8219-1889	PCHOME	評:● ●本體無型號,另本體商品 名稱未以中文標示, ○本體及外包裝標示額定 電壓 ○功能規格 ●生產國別外包裝與本體 標示不一致 ●無原始製造商名稱	評: ○ ○能量測試(USB 插槽) ○限制型電源測試(USB 插槽) ○溫升測試 ○塑膠材料防火性 ○異常測試	商品標示: 已改正
15 4.8A 大 電流車 用充電 器	無敵王	型號:SV-C35 輸入電壓/電流: DC 12V-2A/24V-1A 輸出電壓/電流: USB 5V/4.8A 消耗功率:0.04W	中 國	委製商 無敵王企業有限 公司 新北市板橋區廣 權路 10 號 (02)2954-0583	進口商 無敵王企業有限 公司 新北市板橋區廣 權路 10 號 (02)2954-0583	PCHOME	評:● ●本體無商品名稱 ○本體及外包裝應標額定 電壓 ○功能規格 ○生產別或地區 ○無製造商資訊	評: ● ○能量測試(USB 插槽) ○限制型電源測試(USB 插槽) ○溫升測試 ●塑膠材料防火性 ○異常測試	商品標示: 已改正 品質檢測: 將依消保法 輔導業者停 止銷售

一. 商品標示: 依據「資訊、通訊、消費性電子商品標示基準」查核; 品質檢測: 依據國家標準 14336-1 檢測。「○」表示合格; 「●」表示不合格、「--」表示產品該項故障無法測試。

二. 15 件商品中, 僅有 1 件全部合格(編號 6)。商品標示法部分僅有 2 件符合規定(編號 4.6), 其餘 13 件不符合規定; 品質檢測部分有 4 件符合國家標準(編號 5.6.11.14), 其餘 11 件不符合。

三、品質檢測部分:

1. 不符合國家標準件數較多者, 有塑膠材料防性 11 件不合格(編號 1.2.3.4.7.8.9.10.12.13.15)。溫升測試 4 件不合格(為編號 9.10.12.13)。2. 另編號 3 有「限制型電源測試(USB 插槽)、溫升測試、異常測試」三項檢測因故障無法檢測。編號 13 有「能量測試(USB 插槽)、限制型電源測試(USB 插槽)」二項檢測因故障無法檢測。

四、商品標示: 無製造商(委製商)及進口商(代理商)資料有 2 件(編號 1 及 13)。