

邊境穩健解封 邁向正常生活

中央流行疫情指揮中心
報告人：王必勝指揮官

111年9月22日



全球疫情：趨緩，仍嚴峻

資料截至111/9/21 24:00

受影響國家/地區數：201



確診病例數：609,399,855 (+462,659/day) ▼

死亡數：6,525,541 (+1,967/day) ▲

CFR：1.1%

*括號內為近7日新增數

截至9/21 24:00



國內疫情概況

累計病例：6,090,373例


本土感染：6,057,442例 (+284,647例)

境外移入：32,877例 (+1,592例)

死亡病例：10,643例 (+285例)


今年累計本土病例5,996,217例中
輕症/無症狀者佔99.56%
死亡佔0.16%

2022年本土COVID-19確定病例發病趨勢




本土病例較前週▲10.4%

2020年-2022年9月
COVID-19本土病例致死率趨勢




全球Omicron亞型變異株及我國檢出趨勢

全球趨勢



WHO 9/14 指出BA.5
變異株佔比約為**90.0%**

近期本土檢出趨勢



迄9月初BA.5陽性佔比
已達**55.3%**

持續推動疫苗接種

資料截至111/9/21

各劑次全人口

第一劑 93.45%
第二劑 87.35%
第三劑 72.93%
(社區涵蓋率89.7%)
第四劑 10.32%
(65歲以上接種涵蓋率36.1%
社區涵蓋率47.2%)

75歲以上

第一劑 81.5%
第二劑 77.5%
第三劑 68.1%
(社區涵蓋率79.4%)

12-17歲

第一劑 94.5%
第二劑 86.1%
第三劑 61.3%
(社區涵蓋率79.1%)

5-11歲

第一劑 83.7%
第二劑 55.6%
(社區涵蓋率78.8%)

5歲以下幼兒

第一劑 36.7%
(社區涵蓋率62.2%)
第二劑 6.5%

次世代疫苗規劃

- 預計9月底前進口300萬劑BA.1次世代雙價疫苗
 - 9/16首批進口80.4萬劑，將於9/24配送41萬8,750劑，後續視接種情形進行第二次配送計33萬5,000劑
 - 9/18再進口80.35萬劑
- 指揮中心網站 - 疫苗地圖增加【追加劑-次世代雙價疫苗】選項供民眾查詢，並請各地方政府加強接種資訊露出

- 第一階段接種對象：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者
- 第二階段接種對象：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者
- BA.5次世代雙價疫苗審查中

廣佈家用快篩試劑、抗病毒藥物儲備

提高購買可近性

快篩實名制

- 第5輪：自9/1上路
至9/19販售53萬751份(265萬3,755劑)

超商零售通路販售

- 全國八大通路至9/17累積銷售
485.9萬劑，尚可銷售數3.5萬劑

政策無償配發特定族群

學齡前幼兒(0-6)歲(實名制發放)

- 第3次發放：自8/15上路
(預計126萬兒童受惠)
至9/19發放46萬5,793份(232萬8,965劑)

高風險族群/機構/弱勢族群

- 住宿/社區型照顧機構住民及工作人員
- 9/1起，65歲以上長者每人5劑
(受惠長者約400萬人)
- 預計9/26起，55-64歲原住民每人5劑
(預計7萬人受惠)

各國抗病毒藥物儲備及使用情形比較

國家	總採購量(萬)	COVID-19 確診個案數(萬)	口服藥 使用量(人份)	確診個案 藥物使用率
臺灣	102.7	598.0 <small>2022.1.29-2022.9.19</small>	582,613 <small>2022.1.29-2022.9.19</small>	9.74%
美國	2,310	4,421.6 <small>2021.12.17-2022.9.11</small>	5,341,775 <small>2021.12.17-2022.9.11</small>	12.08%
英國	4,980	1,227.5 <small>2021.12.19-2022.9.11</small>	38,028 <small>2021.12.19-2022.9.11</small>	0.31%
香港	1,500	47.1 <small>2022.3.15-2022.5.1</small>	27,799 <small>2022.3.15-2022.5.1</small>	5.91%
日本	3,600	1,628.4 <small>2022.1.31-2022.8.31</small>	599,177 <small>2022.1.31-2022.8.31</small>	3.68%
韓國	2,071	1,409.9 <small>2022.1.14-2022.4.7</small>	187,115 <small>2022.1.14-2022.4.7</small>	1.33%
新加坡	100	142.7 <small>2022.2.12-2022.9.19</small>	N/A <small>2022.2.12-2022.8.21</small>	N/A

資料更新日期1111/9/20



保全醫療量能-持續調控病床

資料更新日期:111/09/20

類型	全國總床數	空床數	空床率
專責病床(專責+負壓)	8,759	4,623	52.8%
專責ICU	722	247	34.2%
中央集檢所	7,663	4,782	62.4%
地方加強型防疫旅館	1,353	506	37.4%



醫療區	兒童專責病床			兒童專責ICU		
	總床數	空床數	空床率	總床數	空床數	空床率
臺北	119	82	68.9%	24	12	50.0%
北區	47	27	57.4%	9	4	44.4%
中區	71	43	60.6%	14	3	21.4%
南區	30	19	63.3%	8	3	37.5%
高屏	45	33	73.3%	11	5	45.5%
東區	7	1	14.3%	5	0	0.0%
總計	319	205	64.3%	71	27	38.0%



邊境管理及開放建議

近程規劃 9/22公告，9/29實施		開放目標 視疫情發展決定實施日期 (預計觀察1週)	
入境人數 上限	<u>6萬</u> 人次/ <u>週</u>	試行 <u>15萬</u> 人次/ <u>週</u>	
檢疫天數/ 處所	入境者居家檢疫3天+自主防疫4天 <u>全程1人1室</u>	<u>入境者免居檢</u> <u>取消開立居家檢疫通知書/(0+7)</u> (含旅遊團/自由行)	
篩檢方式	<u>取消D0機場唾液PCR</u> 發放 <u>4劑快篩</u> (有症狀旅客仍維持原有攔檢機制)	機場發放 <u>4劑快篩</u> (有症狀旅客仍維持原有攔檢機制)	
交通方式	防疫車輛、親友/機關團體接送、自駕	<u>入境者如無症狀可搭乘</u> <u>大眾交通工具</u> 防疫車輛、親友/機關團體接送、自駕	
入境事由	<u>恢復互惠免簽證</u>	恢復互惠免簽證 <u>非免簽國開放</u> <u>一般社會訪問及觀光</u> <u>取消限團令</u>	

入境居家檢疫措施兩階段調整規劃



【第一階段】前3天居家檢疫處所調整為1人1室

- ◆ **檢疫天數**：維持3天居家檢疫+4天自主防疫
- ◆ **檢疫處所**：3+4得於「符合**1人1室**條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」，**1人1室係以單獨房間含獨立衛浴設備為原則**；自主防疫期間不可住一般旅宿
- ◆ **家用快篩試劑檢測措施**(配合邊境取消國際港埠唾液採檢)
 - ✓ 發放對象：由國際港埠人員提供 **2歲以上**旅客 **4劑** 家用快篩試劑
 - ✓ 檢測時機：
 - ① **入境當天或第1天(D0/D1)**，由關懷人員進行電話關懷時詢問檢測結果，登錄於防疫追蹤系統。
 - ② **居家檢疫期滿當日(D3)**
 - ③ **自主防疫期間如需外出**，需有2日內快篩檢測陰性結果。
 - ④ 居家檢疫及自主防疫期間**有症狀**時。※②~④快篩，不追蹤檢測結果。

【第二階段】免居家檢疫，但須7天自主防疫

- ◆ **檢疫天數**：**免居家檢疫，但須7天自主防疫**。
- ◆ **調整措施**：
 - ✓ 取消發送居家檢疫通知書
 - ✓ 防疫車輛及防疫旅宿政策調整
 - ✓ 停止關懷人員電話關懷、雙向簡訊及防疫追蹤系統等追蹤機制
 - ✓ 停止發放防疫手機及以手機門號之電子監督措施
 - ✓ 停止居家檢疫健保註記
 - ✓ 取消地方政府居家檢疫關懷服務
- ◆ **自主防疫期間規範**：依公布之自主防疫指引辦理。
- ◆ **家用快篩試劑檢測措施**
 - ✓ 發放對象：由國際港埠人員提供 **2歲以上**旅客 **4劑** 家用快篩試劑。
 - ✓ 檢測時機：**入境當天或第1天(D0/D1)檢測1次**。自主防疫期間**外出前**需有2日內快篩檢測陰性結果。
 - ✓ 檢測結果：不追蹤，如快篩陽性則依公布之自主防疫指引辦理。

自主防疫指引調整

現行指引

- 非必要不可外出
- 每2-3天快篩1次，需有2日內家用抗原快篩陰性結果才可外出工作及採買生活用品
- 有症狀時以家用抗原快篩試劑進行快篩，快篩陰性仍應在家休息
- 外出全程戴口罩並保持社交距離
- 商務履約得上班、參訪、演講、開會(完成檢疫後自主防疫期間)
- 上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩
- 禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸
- 非急迫性需求之醫療或檢查應延後
- 居家隔離地點採居家「1人1室」隔離為原則
- 居家檢疫地點以符合1人1戶(獨立衛浴)條件之自宅或親友住所或「防疫旅宿」為原則
- 快篩陽性並經醫師評估確診者，依「COVID-19 確診個案分流收治原則」，收治於醫院、加強版集中檢疫所/防疫旅館治療或進行居家照護

0+7指引調整草案

- 外出需遵守本指引
- 入境當日或第一天(D0/D1)，或匡列為接觸者當天以家用快篩試劑進行快篩
- 有症狀在家休息，並以家用快篩試劑進行快篩，快篩陽性應盡速就醫
- 需有2日內家用抗原快篩陰性結果才可外出
- 外出、上班、上學期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求可暫免佩戴口罩，並於用畢後立即佩戴口罩
- 儘量避免接觸重症高風險對象(包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等)
- 有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。離開座位時及餐點使用完畢後應立即佩口罩
- 禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求之醫療或檢查，並避免前往長照機構
- 自主防疫地點以符合1人1室(獨立衛浴)條件之自宅或親友住所或旅館為原則
- 快篩陽性者可透過遠距/視訊診療、委由親友或由地方政府衛生局安排至診所或負責居家照護之責任院所(含衛生所)評估快篩陽性結果
- 確診之輕症個案可於防疫旅館或原自主防疫地點(不含一般旅館)進行居家照護。如有就醫需求，可自行開車、騎車、步行、家人親友載送(雙方全程佩戴口罩)或依地方衛生局安排就醫。就醫時請佩戴醫用口罩且禁止搭乘大眾運輸工具前往

防疫成果

整體新冠疫情期間我國**超額死亡數**（每十萬人口40人）排名為**全球第4優**（僅統計2022年有資料之國家/地區），**相比歐美國家及新、韓、日為低**

我國**COVID-19致死率為0.18%**，**死亡率為百萬人口449.2人**

我國、新加坡與38個OECD國家中每百人口疫苗**追加劑接種數**排名第3、**至少接種一劑疫苗**覆蓋率排名第4

我國**完整疫苗接種率**排名全球第18名，**我國每百人接種**排名全球第8名

加速兒童及青少年接種 提升保護力

國家	年齡	第1劑	第2劑	追加劑	統計截止日
臺灣	5-11	83.7%	55.3%	-	2022.9.19
	12-17	94.8%	86.5%	61.3%	

我國2020-2021疫情期間累計經濟成長率：**10.15 %**

現階段防疫重點

- 積極**鼓勵民眾接種**，提升各族群疫苗涵蓋率
- 密切監視高風險族群健康情形，俾**快速給藥**
- 掌握並即時**調控醫療量能**
- 持續**採購疫苗及藥物**，並擴大快篩供應
- 積極**規劃整備**，穩健**放寬邊境管制**

