

## 中心簡介

**話** 說斑蚊家族是由「埃及斑蚊」與「白線斑蚊」這兩大勢力共同組成，這些家族成員們最喜歡出沒於陰暗、潮濕、不通風的地方，像是房子周圍的雜物堆、草叢、防火巷、菜園、樹蔭下、涼亭周邊、地下室等陰涼處所，都是他們的聚會場所。而成員們的小孩(子子)通常都會在積水的地方玩耍，像花瓶、空瓶罐、水缸、水桶等地方，他們的生活習慣漸漸構成獨樹一格的「蚊化中心」...

### 埃及斑蚊

**特徵：**胸部背側有一對彎曲白線，中間有兩條縱線，腳部有黑白相間斑紋。

**習性：**喜歡在室內活動，多棲息在陰暗、潮濕、不通風的角落。在臥室，多停留於牆角、窗簾及懸掛之深色衣服上。



我最強!

### 白線斑蚊

**特徵：**胸部背面有一條白線，腳部有黑白相間斑紋。

**習性：**喜歡棲息在室外，主要分布於全島平地及1500公尺以下山區，叮咬人的高峰時刻約在日出後1~2小時，及日落前2~3小時。



這裡是我們的家!

## 環境導覽

### 擔心會被斑蚊家族的勢力侵占嗎？

最根本的方法就是落實環境清潔！例如：屋前屋後的排水溝、廢棄容器以及花盆底盤都是清理的重點！一旦發現重大孳生源，請立即通報縣市政府，齊心掃除斑蚊家族惡勢力，共同營造「無蚊家園」新勢力。

我最愛在廢棄的無人空屋，好好偷懶休息一番...

徜徉悠游於久未疏通的水溝中，真是太舒服了。

花盆底盤的積水區域，是游泳跳水的最佳練習場！

這些瓶瓶罐罐的積水容器可是打水仗的好地方！

嗡嗡  
社區蚊化中心



## 注意事項

**登革熱**與**屈公病**是藉由病媒蚊叮咬而傳播的急性傳染病，不會經由人直接傳染給人。登革熱依病情嚴重程度可分為「典型登革熱」及「登革出血熱」兩種：

### 感染症狀

登革熱與屈公病症狀非常類似：

- 大部分會出現發燒、頭痛、疲勞、噁心、嘔吐、肌痛、出疹及關節痛。
- 一般症狀會持續幾天到兩週。

我們是  
病媒蚊雙拍檔



### 差異點：

- 部分屈公病部分個案關節會痛到無法行動，並持續數週或數月。



☎1922  
疫情通報及諮詢專線

## 登革熱/屈公病 蚊化中心



## 導覽手冊